

## НЯМЕЦКА-ЛІТВІНСКІЯ АРХІТЭКТУРНЫЯ СУВЯЗІ XIII-XV стст

А.М. Кушнярэвіч,

г. Мінск, БДПУ

Упершыню пэўныя сувязі нямецкай-архтэктурны ў беларуска-літоўскім дойлідстве прасачылі польскія даследчыкі Г.Вараб'ёў, М. Сакалоўскі, а таксама нямецкія П. Вэбэр і А. Іпэль. Пачынальнік беларускага мастацтвазнаўства М. Шчакацін таксама шкварыў гэтай праблемай і лічыў, што пад уплывам нямецкага сярэднявечнага мастацтва беларуская архтэктурна пайшла шляхам готык, захаванай тут да XVII ст.[1]. Пэўныя уплывы нямецкай готыкі на станаўленне дойлідства Беларусі і Літвы азначылі такія вядомыя даследчыкі гэтых краін, як Н. Высоцкая, Т.Габрусь, А. Трусаў, М.Ткачоў, А. Янкевічэне, С. Абрамаўскас, В. Левандаўскас, Н. Кіткаўскас і інш. У выніку прац вышэй згаданых навукоўцаў назіраюцца багаты і разнастайны матэрыял, які патрабуе пэўнага аналізу і абагульнення.

Вялікую ролю ў працэсе распаўсюджвання ззабыткаў архтэктурны лацінскага Захаду адыграла з'яўленне ў беларускіх гарадах у XIII ст. нямецкіх гандляроў. У XIII ст. Полацкая зямля ўжо мела развіты гандлёвыя сувязі з ганзейскімі гарадамі Рыгай, Гданьскам, Растокам, Любекам, Кельнам і іншымі факторыямі. Аднак купцы полацкай зямлі, а таксама Смаленска мелі свае прадстаўніцтвы ў Рызе значна раней, дзе ў 1212-1234г. узнік рускі двор і была пабудавана царква Св. Мікалая, а таксама складскія памяшканні[2]. У першай палове XIII ст. нямецкімі купцамі быў увезены касцёл у Полацку. У адрозненне ад Ноўгарада тут яны жылі асела, наймаючы жылля памяшканні ў палачан. Падобны лад жыцця, як справядліва адзначэ І. Ганеўская, не мог не прывесці да шчыльнейшых культурных кантактаў з мясцовым насельніцтвам[3]. У Віцебску таксама функцыяніравала нямецкая гандлёвая кантора і быў, напэўна, пабудаваны каталіцкі храм[4]. З канца XIV ст. купцы з Гародні, Бярэсіі, Полацка свабодна наведвалі многія нямецкія гарады. У гэты час абшчыны немцаў існавалі ў Полацку, Вільні, Бярэсіі, Гародні, а ў Рызе пастаянна альбо сезонна жыло многа беларусаў, якія мелі там сваю царкву, вуліцу, дамы. Да 1410г. тысячы русінаў перамяшчаліся на жыццтва ў Прусію як палонныя. Шмат было таксама добраахвотных перасяленцаў. З XV ст. у нямецкіх універсітэтах пачалі вучыцца студэнты з Беларусі[5]. Безумоўна, такія актыўныя і рознабаковыя культурныя кантакты вельмі садзейнічалі распаўсюджванню нямецкіх архтэктурна-будаўнічых прыёмаў у дойлідстве Вялікага Княства Літоўскага.

Таму буйнапамерная цэгла, якая шырока выкарыстоўвалася пры ўзвядзенні замкаў XIV ст. Беларусі і Літвы, хутчэй за ўсё трапіла сюды з Германіі праз Лівонію і Польшчу. Яе змаглі завезці ганзейскія майстры, якіх у 1323г. скарыстаўшы часовае перамір'е з Ордэнам, запрасіў праз рыжскіх гандляроў вялікі князь Гельмін, што ў гэты час актыўна ўмацоўваў заходнія межы Вялікага Княства Літоўскага.

Сведчаннем уплываў нямецкай архтэктурны на беларуска-літоўскае дойлідства з'яўляюцца замкі першай паловы XIV ст. у Мазе, Крэве, Медніках, падобныя сваёй кампізіцыяй да рыжарскіх замкаў тыпу "кастэль", якіх шмат было пабудавана Ордэнам у Памор'і, Прусіі. У гэты час фартыфікацыйнае майстэрства крыжакоў было на самым высокім узроўні ў Еўропе[6], таму не дзіўна, што вялікі князь літоўскага, ствараючы дасканалую на той час сістэму абароны дзяржавы выкарысталі вопыт іх мільгарнага будаўніцтва.

Вядома, што стачатку крыжакі замкі мелі паліганальную форму плана. Аднак замак у Мальборку, які пачаў будаваць у 1275г., ужо меў план блізкі да квадрата. Такую схему абарончых умацаванняў крыжакі запазычылі з араба-сірыйскай архтэктурны, якая акумулявала антычныя традыцыі рымскіх і візантыйскіх абарончых аб'ектаў.[7] Блізка да аднаго з куткоў замкаў недалёка ад уваходу, асобна ад муроў стаяла вежа, якая дазваляла кантраляваць подступы да яго з напальнага боку, а на выпадак актыўных баявых дзеянняў служыла пунктам аптошай абароны. У канцы XIII ст. гэту вежу будавалі ў адным з куткоў з напальнага боку у перавязь з мурамі. Часцей за ўсё гэта вежа была ў аснове чатырохграннай, а затым пераходзіла ў васьмярык альбо мела толькі васьмігранную форму. Многія замкі польскага караля Казіміра Вялікага таксама мелі вежы аналагічных форм [Рава, Баляславіч над Просніай, Крушвіца і інш.]. Уваход размяшчаўся высока над узроўнем дзядзінца. Таму звонку ўнутр вежы можна было трапіць альбо па прыстаўной лесвіцы, ці з баявой галерэі, якая была ў завяршэнні сцен. У верхняй частцы вежы звычайна была камора, з якой крыжакі ў час небяспекі давалі сігнал агнём альбо дымам

гарнізону суседняга замка. Гэты сігнал можна было заўважыць, бо звычайна іх замкі, як сведчаць помнікі, узведзены ў Хэльмінскай зямлі і Гданьскім памор'і, знаходзіліся недалёка адзін ад аднаго. Так, напрыклад, ад Гданьска да Торуні яны размешчаны ўздоўж Віслы з такім разлікам, што адлегласць паміж імі складала каля дзесяці кіламетраў. У выніку быў выпрацаваны шырока распаўсюджаны ў архітэктуры крыжакоў XIV ст. тып аднавежнага замка, які меў план правільнай формы. Цікава, што на поўдні Польшчы ў гэты час ў асноўным былі распаўсюджаны замкі з няправільнай формай плана[8].

На гэтым архітэктурным фоне вельмі цікавай выглядае звалочны замак кастэлю Беларусі і Літвы, асабліва ў выніку апошніх археалагічных даследаванняў. Так, у працэсе раскопак Крэўскага замка, праведзенных М. Ткачовым, А. Трусовым, І. Чарняўскім, А. Дзярнічэчам устаноўлена, што ў пачатку XIV ст. быў узведзены няправільны ў плане чатырохкутнік абарончых муроў.[9] Праз кароткі тэрмін на паўночным рагу замка дойліды збудавалі Княжацкую вежу, а насупраць — у паўднёвым куце — яшчэ адну невялікую па памерах вежу. Спачатку ў гэтых вежах, як і ў большасці замкаў крыжакоў XIV ст., не было мураваных сходаў, а толькі прыстаўныя драўляныя лесвіцы, якія залучалі паміж сабой іх ярусy. Вышэй згаданыя даследчыкі выказалі меркаванне, што першпачаткова майстры ці зусім не зборалі будавашч вежаў, ці планавалі іх узвесці пазней у кутах унутры. На нашу думку, дойліды атрымалі спачатку загад, напэўна, узвесці толькі адну вежу ўнутры замка, непадалёк ад коаліцыйнай брамы. Там, падчас архітэктурна-археалагічных даследаванняў 1989 г., былі выяўлены пламуркі амаль квадратнага ў плане будынка пачатку XIV ст. Яго функцыянальнае прызначэнне даследчыкі вызначалі як княскі палац, падлога у якім была выбрукавана з невялікіх каменяў. Па характары муроўкі, сцены гэтага збудавання цалкам аналагічныя замкавым. Куты яго, як і найбольш складаныя канструкцыйныя элементы, узводзілі з цэглы. Уваходы тамбур размешчаны збоку паўночна-заходняга абарончага мура, быў таксама паглыны. Будынак, верагодна, меў два паверхі.[10] Аднак наўрад дойліды пачалі б узводзіць палац, не закончыўшы будаўніцтва галоўных замкавых умацаванняў — абарончых вежаў. Відаць, яго аналагам, як адзначаюць далей навукоўцы, выступалі жылыя будынкi на княжацкіх падворках у Полашкі і Наваградку. Не адмаўляючы гэтых меркаванняў, усе ж так, ва ўмовах новых архітэктурных тэндэнцый і ўзаемаўплываў XIV ст., напэўна, прасцей было б палац прыбудаваць да аднаго з замкавых муроў, як гэта, напрыклад, было зроблена ў шэрагу каралюскіх замкаў Польшчы канца XIII-XIV ст.ст.[11] Вежу ўнутры замка маглі значна пацямодзіць крыжакі ў час аднаго са сваіх нападаў. Гэтаму меркаванню не супярэчаць вынікі даследаванняў М. Ткачова, які ўстанавіў, што яны гэта зрабілі ў хуткім часе пасля яго будаўніцтва.[12] Магчыма, узвядзенне вежы не паспелі скончыць дойліды, альбо пасля аднаўлення яе прыстасавалі пад жылую пабудову.

Цікавай была таксама гісторыя будаўніцтва Лідскага замка, узвядзенне якога прыпадае на 30-я гады XIV ст. Яго архітэктура, як і Крэўскага, сведчыць, што тутэйшыя дойліды разам з запрошанымі індзіемнымі майстрамі, узяўшы за ўзор рыцарскі кастэль, прыстасавалі гэты тып абарончага збудавання да мясцовых патрб. Яны значна павялічылі плошчу замкавага двара, дзе ў час неясных маглі знайсці прытулак не толькі войскі, але і мірнае насельніцтва. Акрамя гэтаго ім былі выкарыстаны найбольш распаўсюджаныя ў мясцовым драўляным абарончым дойлідастве вежы чатырохграннай формы. У выніку дойліды выявілі не толькі ўсебаковае веданне дасягненняў еўрапейскай фартыфікацыі, але і мясцовых будаўнічых традыцый. Спачатку замак меў толькі адну вежу ў паўднёва-заходнім куце двара, якая мела ахоўнае і жылёе прызначэнне. Муры, як і ў Крэўскім замку, завяршаліся баявой галерэяй. У канцы XIV пачатку XV ст. па загаду вялікага князя Вітаўта ў замку была ўзведзена ўпрытык да муроў другая, паўночна-ўсходняя вежа з разлікам на вядзенне гарматнага бою.[13] У гэты час адбывалася будаўніцтва новых і актыўная мадэрнізацыя раней узведзеных замкаў як у ордэнскай архітэктуры, так і ў Вялікім Княстве Літоўскім. І Кароне Польскай, што было звязана не толькі з увядзеннем аніястрыльнай зброі, але і з актыўнай іх падрыхтоўкай да рашаючых баявых дзеянняў.

Адным са сведчанняў інтэграцыі сярэднявечнай культуры Беларусі і Літвы ў еўрапейскую з'яўляецца таксама замак у Троках, які да 1535г. быў рэзідэнцыяй вялікіх князёў літоўскіх. Помнік уяўляе сабой пераходны тып пабудовы ад замка да палаца. Гэты фартыфікацыйны комплекс складалася з дзвюх частак прадзамкавай і рэзідэнцыйнай вялікага князя, якая была ўзведзена на востраве Гальве і аддзелена ад першай часткі каналам. У прадзамкавай частцы на рагах сцен былі ўзведзены моцна высунутыя за іх знешні контур вежы цыліндрычнай формы, якія ў аснове былі чатырохкутнай формы. У цэнтры

паўднёва-заходняй сцяны была пастаўлена праезжая вежа-брама. З унутранага боку гэтай часткі размяшчаліся двухпавярховыя казематы. Рэзідэнцыя вялікага князя была з чатырох бакоў абнесена мурамі, якія ў плане ўтвараюць чатырохкутнік амаль правільнай формы. Асобныя іх праслы былі ўмацаваны контрфорсамі, што таксама часта ўжываліся ў замках Польшчы (Сабешыў, Радзінь, Аполь, Кола, Ляно і інш.). У цэнтры замкавага двара былі пабудаваны паралельна адзін другому два трохпавярховыя жылыя карпусы. Зала аднаго з карпусоў, якая займала ўвесь другі паверх, была перакрыта зорчатымі скляпеннямі і распісана фрэскамі. У вогні былі ўстаўлены вітражы. Вакоўныя аахоны акіэнтаўвала цяга ў выглядзе валькі. Палацы доймды злучылі паміж сабой драўлянай галерэяй. Другім вельмі важным рэпрэзентацыйным элементам як Трокскага, так і аналагічнага яму тыпу замкаў была праезная вежа-брама. Яе архітэктанічнае вырашэнне і дэкаратыўнае афармленне паадкрэслівала іерархічнае становішча ўладальніка замка [14].

Замак у Троках яркава адлюстроўвае працэс станаўлення ў архітэктуры другой паловы XIV-XV стст. Цэнтральнай і Паўночнай Еўропы новага тыпу рыцарскіх замкаў, у якіх сумяшчаліся милітарныя, жыласьвія і адміністрацыйныя функцыі. Такі тып замка сустракаецца ў доймдстве Вялікай Польшчы, Кулю, што развіваліся пад моцным уплывам крыжацкай архітэктуры, а таксама ў Сілезі (Лешніца, Хулаў). Для сілезскіх замкаў, як і Трокскага, уласціва высокая праезная вежа-брама стройнага слугэта. У Заходнім Памор'і такія вежы працягвалі будаваць ў першай палове XVI ст. (Вышын, Добрая, Познань). Польскі даследчык М. Марэлюскі лічыў, што Трокскі замак узведзены пад уплывам французскіх і нідэрландскіх помнікаў абарончага доймдства (Вайленрод, Косы, Мюдэн), а таксама крыжацкага замка ў Швэцко. [15]

З аналізу планіровачнай структуры Трокскага замка вынікае, што самым бліжкім яму аналагам з'яўляецца замак у Ліве, што ў Мазові. Гэтыя помнікі аб'ядноўвае прамавугольны план з вежай-брамай на восі сіметрыі і дваром у цэнтры, па баках якога былі ўзведзены жылыя памяшканні аднолькавай шырыні. Для іх характэрны і блізкія памеры дзялініцаў: 32x33м у Ліве і 33x37 у Троках. Цікава, што гэты замак быў узведзены вялікім князем Вігаўтам у хуткім часе пасля наведвання ў 1400г. яго жонкай смаленскай княжнай Ганнай Мальборкскага замка, дзе яна была прынята вялікім магістрам. Магчыма, менавіта адтуль былі запрошаны ў Трокі нямецкія майстры-доймды. Заслугоўвае увагі той факт, што князь Януш Мазавецкі, які з'яўляецца фундатарам узведзеных паэзій, чым Трокскі, замкаў у Ліве і Цеханаве, быў жаніты на дачцэ вялікага князя Кейстута і сястры вялікага князя Вігаўта Ганне Дануце. Не выключана, што падабенства гэтых замкаў было ў значнай ступені абумоўлена дынастычным шлюбнымі саюзам, які спрыяў выбару за ўзор Янушам Мазавецкам Трокскага замка. Магчыма, ім былі запрошаны ў Ліў, а затым Цеханаву той майстры-доймды. Узвядзеннем жа гэтых двух помнікаў кіраваў нямецкі архітэктар Нікаас. Не выключана, што ён таксама ўзначальваў будаўніцтва Трокскага замка, які з'яўляецца важным сведчаннем уплываў абарончага доймдства Вялікага Княства Літоўскага на архітэктуру Кароны Польскай.

У апошняй чвэрці XIV-пачатку XV ст у крыжацкай архітэктуры польскага Памор'я, Прусі атрымалі распаўсюджванне замкі, якія ў плане мелі геаметрычна правільную форму. На кожным з чатырох рагоў стаялі фланкіруючыя пераважна шчыльнарычнай формы вежы, што мелі байніцы, прыстасаваныя да ручной атыястральнай зброі [16]. Прыкладам такой фарціцы ў архітэктуры Беларусі і Літвы з'яўляецца замак у Коўна, які пасля перабудовы канца XIV-пачатку XV ст меў план чатырохвугольнай формы. На рагах замка былі ўзведзены вежы чатырохвугольнай і круглай у плане формы, а вакол яго быў выкапаны роў, што складала дадатковае лінію ўмацаванняў.

Уплыў нямецкай архітэктуры звадала таксама культавае доймдства Вялікага Княства Літоўскага. Адным з прыкладаў гэтага з'яўляецца кафедральны сабор у Вільні другой паловы XIII-пачатку XIV ст.

Асноўны аб'ём помніка меў план квадратнай формы (22,7x22,4), з усходу да яго прымыкаў прэсбітэрыі, які заканчваўся гранёнай апсідай. Каля паўночнай сцяны прэсбітэрыя была пабудавана сакрышчя. На восі сіметрыі заходняга фасада стаяла шматзружная вежа. Аналагічнае размяшчэнне вежы прасочваецца ў помніках канца XII-XV ст ст. Новай Мархі, Мекленбургі, Готланда, Вестфаліі [17].

1387-1388гг. пасля паўторнага хрышчэння Літвы, над рэшткамі храма, які быў моцна пашкоджаны ў час пажара, а затым разбураны, быў узведзены новы кафедральны

сабор пад назвай Св. Станіславы і св. Уладзіслава. Яго план адпавядаў плану першапачаткова ўзведзенага сабора.

Сабор быў вельмі парашкоджаны пажарам 1419 г. Па загаду вялікага князя Вітаўта, у сувязі з яго плануемай каранацыяй, быў узведзены вялікі трохнефны гатычны сабор агульнай даўжыняй 62 м., шырыняй 28 м.[18]

Пра татыпам гэтага помніка з'яўляецца кафедральны сабор у Фрамборку.[19] У адномах і пераплатах вокнаў была ўжыта цэгла, таршы якой былі ўпрыгожаны раслінным арнамантам.[20] Цэгла з такім арнамантам, а таксама жывёльным, дастаткова часта выкарыстоўвалася ў помніках паўночнанёмскай готыкі[21]. Гэтая цэгла была завезена ў Вільню яе майстрамі, якія, безумоўна, удзельнічалі ў будаўніцтве сабора.

Уяўленне аб крыніцы творчых імпульсаў у архітэктуры Вялікага Княства Літоўскага папярнялоць вынікі археалагічных даследаванняў В. Гаўтавічусаў паўночнага схла замкавай гары ў Вільні, дзе былі выяўлены рэшкі ўнйпрызамкавага касцёла Св. Ганны канца XIV – пачатку XV ст ст. Помнік знаходзіўся ў паўночна-усходняй частцы Ніжняга замка ў Вільні на адлегласці каля двухсот метраў на паўночны усход ад кафедральнага. Гэта была мураваная аднанефная гатычная пабудова (20,5х8м) з праэптырыям, што заканчвалася іранэнай апсідай. Пастаўлена на месцы драўлянага касцёла пад уплывам гатычнай архітэктуры Італіі, Літвы і Польшы.[22]

Такім чынам, на стануленне мілітарнага і сакральнага дойшлава Вялікага Княства Літоўскага вялікі ўплыў аказала архітэктура Паўночнай Германіі, якая адыграла выключную ролю ў развіцці самабытных форм так званай "цэглянай готыкі". Далёгалі яе кампазіцыйныя і канструкцыйныя прыёмы распаўсюджваліся ўздоўж балтыйскага ўзбярэжжа праз ганзейскія гарады і оранскія ўладанні ў Прыбалтыцы ў архітэктуру Літвы і Беларусі.

[1] Шчакацін М. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. Менск 1928. с.220-221

[2] Гурын М.Ф., Бекцінсеў Ш.І. Гандлевыя сувязі Полацкай зямлі // Гістарычна-археалагічны зборнік. 1998. №12. с.69.

[3] Ганецкая І.В. Беларуская культура XI-XIII ст.ст. у агульнаеўрапейскім кантэксце // Гуманітарныя і сацыяльныя навукі на зыходзе XX стагоддзя. Мн., 1998. с.368.

[4] Бубенька Т.С. Вынікі вывучэння гандлева-рамеснага пасада раннесярэднявковага Вішэбска (1981-1989) // Гістарычна-археалагічны зборнік. Мн., 1993. ч.Іс.37; Abraham W. Powstanie organizacji kościoła Łacińskiego na Rusi. Lwów, 1904. s.47.

[5] Сагановіч Г. Сярэднявечная Беларусь і немцы: сустрэча культур // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: стан і перспектывы развіцця. Матэрыялы II Усебеларускай канферэнцыі гісторыкаў. Мн., 1999. с.47.

[6] Piśkadlo A. Grody, zamki, fortece. Budownictwo i architektura obronna do schyłku średniowiecza. Warszawa, 1997. s.323.

[7] Mieobędzki A. Zamek w Mokrisku Górnym I niektóre problemy Malopolskiej architektury XV i XVI wieku. // Biuletyn Historii sztuki. Warszawa, 1959. R.XX. №1. s.43-44.

[8] Guerquin B. Zamki w Polsce. Warszawa, 1974. s.50.

[9] Дзярновіч А.І., Трусаў А.А., Чарняўскі І.М., Лес Крэва. Мн., 1993. с.33-35.

[10] Тамсама, с.35

[11] Architektura gotycka w Polsce. Katalog zabutków/ Pod red. T. Mroczko, M. Arszynskiego. Warszawa, 1995. t.2. s.25.

[12] Ігачев М.А. Замкі Беларусі. Мн., 1987. с.44.

[13] Трусаў А.А. Старадаўнія муры Адраджэння. Мн., 1990. с.21.

[14] Dutkiewicz J. Materiały źródłowe do budowy murów obronnych Tamowa // Rocznik historii sztuki. 1956. № 1. s.270.

[15] Morelowski M. Wschód i Zachód w zamku trockim // Prace i materiały sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wilno, 1935. t.II. s.320

[16] Domańska H.Z. Badań nad problemem przystosowania zamków Pomorza Wschodniego do broni palnej w latach 1390-1520 // Kwartalnik architektury i urbanistyki. 1976. R. XXI. z.4. s.328.

[17] Järzewicz J. Gotycka architektura, Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów. Poznań, 2000. s.59-61.

[18] Kitkauskas N. Vieniūs pilys. Statyba ir architektura. Vilnius, 1989. s.210.

[19] Kitkauskas N. Вильнюсский Кафедральный собор. Вильнюс, 1987. с.15.

[20] Kitkauskas N. Vieniūs pilys. Statyba ir architektura. S.20-22.

[21] Ober M. Mittelalterliche Dorfkirchen des südlichen Ostseeraumes als

kunstlenches // Kościół i sztuka pobraża Bałtyku. Pod. Red. M. Woźnidk Toruń, 1998, s.22.

[22] Tautavičius A. Vieniūs pilies teritorijos archeologiniai klausimai // LTSR valstybinės architektūros paminklu apsaugos inspekcijos metraštis. Vilnius, 1960. t.2. s.18-20.