

[66+574](07):061.3(042.3)

• • , • •
, ,

«

»

«

«

«

»

»

«

», «

»

«

»,

-

.

-

-

-

-

,

.

« 1-36 09 01 « »

»

:

;

,

;

,

,

[1; 2].

:

,

,

-

«

».

,

,

,

;

)

(4

:

;

;

;

;

(« »)

;

[3].

1 –

	1	2	3	4	5	6
		-	-	-	-	-
	/	2				
300						
	300	-	-	-	300	300
1	-	-	300	300	-	-
2	-	300	-	-	0	-
	7,5	9,0	10,5	12,0	15,0	15,0
	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
			9,0	9,0	6,0	3,0
	-	-	6,0	-	6,0	-

;
 ;
 (3,5 – 4,0 %) ;
 ;
 (3 %) ;
 [4].

, 25-28 ° .
 , 35 ° ,
 - 80-85 % .
 30 . 30-

199

(75 %),

36 ° ,

220-230 °

30-35

2.

(20 %),

2 -

		%		
/	48	44	72	
2	48	45	65	
-	48	43	70	
-	45	43	68	
	15	43	70	
	20	41,5	73	

(25-28 °)

()

-)

,

.

75 % 36 °

20 . ,

-

(1-3 %)

-

-

3-3,5 ;

1,5-2,0 %;

[3].

,

,

.

,

;

,

[5].

,

,

,

,

», «

», «

,

,

.

2. , . . .
-
« » / . . . , . . . ,
// - 2019. : . . . :
- . . . , 22 . 2019 . /
; . . . :
, 2019.- . 252-257.
3. / . . . [. . .] ;
. . . . - : , 1999. - 752 .
4. / . . . , . . . -
: , . . . , . . . 2000. - 83 .
5. , . . .
/ . . . , . . . ,
// : . . . / . . . - ; : . . . :
(. . .) [. . .] ; . . . - :
. . . . , 2018. - . 320-321.