

ГРУШЫНА Н. Ю.

Навуковы кіраўнік: Малыхіна Л. Ю.

ПОМНІКІ ВІЛЕНСКАГА БАРОКА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ

На тэрыторыі Беларусі знаходзіцца цэлы шэраг культурных збудаванняў, якія можна аднесці да стылістыкі віленскага барока, аўтарамі якіх з'яўляюцца архітэктары І. Фантана III, А. Асікевіч і інш.

З пункту гледжання самабытнасці стылістыкі віленскага барока цікава параўнаць два уніяцкія храмы Віцебска, якія да нашага часу не захаваліся. Першы з іх — саборная царква Успенскага манастыра базільян. У 1745-1785-х гг. тут па праекту І. Фантана была збудавана велічная крыжова-купальная базіліка з дзвюхвежавым галоўным фасадом — адзіная на Беларусі пяцінефавая культурная пабудова. Цэнтральны неф меў паўкруглае апсідальнае завяршэнне. Вакол яго прамежкавыя нефы пераходзілі ў абодзюю галерэю, падобную да хораў раманскіх сабораў. Крайнія нефы падзяляліся на шэраг капэлаў, якія разам з крыламі трансэпта і сакрысціямі былі ўкампанаваны ў агульны прамавугольны план, і толькі ў падкупальным сячэнні план меў форму лацінскага крыжа. Галоўны фасад меў пяцічасткавае члянэнне. Паглыбленне прамежкавых частак надавала яму прасторавую структуру; падкрэсленую рытмічнай групой калон карынфскага ордэра. Гарызантальная працягласць фасада, важкасць ордэнных форм Успенскага сабора не адпавядаюць стромкаму вертыкалізму, лёгкасці і пластычнасці фасадаў разгледжаных раней помнікаў віленскага барока, што абумоўлена творчай індывідуальнасцю аўтара, якая складалася пад уплывам паўночнаітальянскага барока:

У параўнанні з Успенскім саборам віцебская Васкрасенская царква (1772 г.) мела значна больш выразныя мясцовыя рысы. Аднанефавы храм меў паўкруглую алтарную апсідку з рызніцамі па баках, якія надавалі збудаванню прамавугольную форму. Вышэй за рызніцы ўздымалася светлая паўкруглая алтарная апсідка, завершаная маляўніча выгнутым фронтанам — “дыадэмай”. Галоўны фасад меў складаную хвалістую паверхню, што стваралася дынамічнай групой моцна выцягнутых ордэнных элементаў, якія пераходзілі ў імклівыя “шкілетныя” ярусны вежы, вялікімі праёмамі амаль пазбаўленых масы матэрыялу.

Яшчэ адным цікавым помнікам віленскага барока слонімска-жыровіцкага рэгіёна з'яўляецца Тройцкая царква ў в. Вольна, пабудаваная да 1768 г. Па сваёй архітэктоніцы і сакральнай сімволіцы храм тыпова уніяцкі — гэта трохнефавая базіліка з трансэптам і дзвюхвежавым фасадом. Цэнтральны неф і трансэпт у верхняй сячэнні ўтвараюць дакладна роўнаканцовы грэчаскі крыж, да якога па восі ўвахода далучаны роўнавысокія нартэкс і апсідка. Канструкцыйна магутная, але візуальна малеўніча выгнутым збудаванне выгодна размешчана на схіле халма. Фасад завершаны высокім фігурным шчытом і фланкіраваны дзвюма яруснымі вежамі. Члянэнне фасада па вертыкалі надало яму памкнентаму руху рытмічны напрамак. Тонкія плястры і ступенчатыя контрфорсы, якія перарываліся тонка прафіляванымі карнізамі, надалі яму вертыкальнае памкненне. Валюты і дэкаратыўныя вазы, пастаўленныя з мэтай змякчыць ярусныя пераходы фасаднай плоскасці, разам з выгнутымі контурамі вежаў робяць ажурнымі

завяршэнне фасада. Цікавая знаходка дойліда - контрфорсы галоўнага фасада, канструкцыйнае прызначэнне якіх скрываецца пластычнасцю ступенчатай формы, мяккім малюнкам контураў.

З мэтай стварэння выпукла-ўвагнутай структуры галоўнага фасада замест магчымых вуглавых контрфорсаў у фарным касцёле Святога Андрэя ў Слоніме (да 1775 г.) пад вуглом 45° да плоскасці галоўнага фасада былі павернутыя самі вежы, што робіць яго структуру яшчэ больш прасторава актыўнай. Аб'ёмная кампазіцыя касцёла аднанефавая. У адзіны прававугольны аб'ём укампанаваны нартэкс, кафалікон і прэсбітэрыі, дзе размешчаны мураваны алтар у выглядзе порціка з падвойнымі карынфскімі калонамі, аздоблены ступайвай лепкай. Прастора інтэр'ера пашырана ілюзорным фрэскавым роспісам. Да прэсбітэрыя прылягаюць сіметрычныя квадратныя ў плане сакрысціі, якія кампазіцыйна нагадваюць бакавыя капліцы ці рамяны трансепта. Дарэчы, слоніmsкі касцёл - адзін з нямногіх каталіцкіх храмаў, цалкам пабудаваных у стылістыцы віленскага барока. Разварот фланкіруючых вежаў выкарыстоўваўся ў архітэктоніцы касцёла Міхаіла Архангела ў в. Лужкі (1744-1756 гг.). Просты аднанефавы храм мае надзвычай дынамічную і выразную аб'ёмна-прасторавую кампазіцыю. Да кампактнага нефа, перакрытага цыліндрычным скляпеннем з распалубкамі, але без падпружных арак, далучана больш нізкая апсіда прэсбітэрыя з лучковай алтарнай сцяной і сіметрычнымі сакрысціямі па баках. Дагі дынамічна нарастаюць ад алтара да шмат'ярусных вежаў на галоўным фасадзе. Чацьверыкі вежаў разгорнуты дыяганальна да сцен нефа, ствараючы трапецападобную глыбінна-прасторавую структуру фасада. Аптычна-ілюзіялістычны і эмацыянальна-мастацкі эффект узмацняецца вытанчанымі экспрэсіўнымі прапорцыямі ярусаў вежаў і архітэктурнага ордэра.



Рис. 1


Але для стылістыкі віленскага барока быў характэрны не толькі дзвюхвежавы галоўны фасад, але і так званы "брамкавы" фасад, які нагадвае манументальную браму з прасторавай сіметрычнай кампазіцыяй, падпарадкаванай цэнтральнай восі увахода. Імкненне да вертыкалізму прывяло да пераўтварэння такога фасада ў адно сплошчаную вежу, шырыня якой адпавядае толькі таўшчыні фасаднай сцяны. Яскравым прыкладам гэтаму з'яўляюцца Богаяўленская і Крыжаўзвіжанская царквы Успенскага манастыра ў Жыровіцах (рис 1).

Першая была ўзведзена на сакральным месцы, дзе на камені з'явіўся славуці абраз Маці Божай Жыровіцкай. За гэтай царквой на самым высокім месцы была пастаўлена Крыжаўзвіжанская царква.

Абедзве ўяўляюць сабой прамавугольныя аб'ёмы без алтарных абсід, накрытыя высокімі двухсільнымі дахамі. Яны крыху ссунуты падоўжанымі вострамі адносна адна адной, што стварае разгорнутасць ансамбля і паслядоўнасць яго ўспрымання ў прасторы і часе. Крыжаўзвіжанская царква з'яўляецца храмам-кальварыяй, які імітуе шлях Хрыста на Галгофу. Фасад яе завяршаецца надзвычай вытанчана і ўзнёсла ў выглядзе цэнтральна-восевай сплосчанай вежачкі над трохвугольным франтонам. У меншым маштабе падобная вежачка паўторана над алтарнай сцяной храма, што дадаткова акцэнтуюе дамінанту ансамбля ў цэлым.

Тэма брамкавага фасада яшчэ больш развіта ў Петрапаўлаўскай царкве ў Ружанах (1762-1779 гг.). Галоўнае адрозненне ад жыровіцкіх святынь - паўкруглая форма алтарнай часткі, якая завяршае неф. Галоўны фасад закрывае неф як шырма, выступаючы за яго межы. Цэнтральная частка фасада выступае наперад рызалітам, які мае авальную форму. Выступ рызаліта адпавядае шырыні высокай сплосчанай вежы, якая вянчае кампазіцыю фасада. Ніжнюю частку фасада аддзяляе невысокі суцэльны атык з накладным трохвугольным франтонам. Гэтая частка закрывае тарэц пакатага двухсільнага даху.

Яшчэ адзін прыклад спалучэння "брамкавага" фасада з вышыннымі дамінантамі - царква базыльянскага манастыра ў в. Баруны (1747-1763 гг.). Гэта трохнефавая базіліка з кампактным, амаль квадратным кафаліконам і паўкруглай алтарнай апсідай з больш нізкімі сакрысціямі. Каб зрокава зменшыць працягласць фасада, ён падзяляецца на асобныя вертыкальныя часткі. Цэнтральны неф закрывае "брамкавы" фасад з фігурным атыкаваным франтонам. Па вуглах бакавых нефаў пастаўлены невялікія чацверыковыя вежы, дыяганальны разварот якіх надае ўсяму фасаду хвалістую прасторавую структуру. Адна з вежаў мае тэлескапічную трох'ярусную будову, завяршэнне другой не захавалася ці зусім не існавала, таму што побач, праз браму асобна ўзведзена двух'ярусная вежа-званіца. У выніку гэтага вертыкальны рытм фасада набывае пэўную адвольнасць і асіметрыю, але не страчвае мастацкай гармоніі. У цэлым жа вонкавая дэкаратыўная пласка збудавання даволі плоскасная і спакойная ў параўнанні з экспрэсіяй магутных карынфскіх калон і разарваных франтонаў, што аздабляюць алтар у інтэр'еры.



Гэтыя вышэйпералічаныя культывыя збудаванні былі амаль цалкам пабудаваны ў стылістыцы віленскага барока. Ёсць яшчэ цэлы шэраг храмаў, у якіх стыль віленскага барока спалучаўся ці з рысамі так звананага "сармацкага" барока, ці класіцызму, які ў гэты час толькі пачынаў пранікаць у беларускае дойлідства (гэта тычыцца ў асноўным апошняй трэці XVIII ст.), ці працягваўся ў асобных дэталях інтэр'ера і знешняга архітэктурна-мастацкага вобліку. Гэта Свята-

Рис. 2

Духаўскі кафедральны сабор у Мінску (піс 2), рэканструкцыя пасля пажару 1741 г. (піс 3) [2, 81-82],

Талачынская Свята-Пакроўская царква 1793 г., касцёл Дабравешчаньня Найсвяцейшай Дзевы Марыі 1787 г. у в. Германавічы, касцёл Ушэсця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, які быў пабудаваны ў г. Дзятлава ў 1624-1646 гг. і перабудаваны ў 1751 г. А. Асікевічам, касцёл кляштара францысканцаў у Івянцы 1745 г. У 1738 г. у стылістыцы віленскага барока была перабудавана званіца касцёла Адшукання Святога Крыжа кляштара бернардынцаў у Гародні [1, 45]; фасады касцёла кляштара бернардынак і касцёла Святога Іаана Хрысціцеля кляштара бернардынцаў таксама мелі рысы віленскага барока. Калі больш прыстальна даследваць архітэктурныя помнікі Беларусі позняга барока XVIII ст., то амаль у кожным можна было сярод элементаў паўночнаітальянскага, сармацкага барока і ранняга класіцызму знайсці элементы віленскага барока. Аднак гэта ўжо не Беразвецкая Петрапаўлаўская царква - шэдэўр віленскага барока, гэтыя помнікі нават не дацягваюць да ўзроўню Сафіі ў Полацку. Прайшла толькі трэць стагоддзя, але стылістыка віленскага барока амаль вычарпала сябе. На змену віленскаму барока прыходзіць класічны, дасканалы вывераны, сухі і строгі класіцызм.

Віленскае барока, безумоўна, існавала на тэрыторыі ВКЛ у рамках агульнаеўрапейскага стылю барока, было яго нацыянальнай плыню. На падставе сваіх непаўторных эстэтычных уражанняў пры ўспрыманні помнікаў віленскага барока, я лічу, што гэтая архітэктурна-мастацкая плынь, якая праявілася ў дойлідстве Беларусі XVIII ст., вельмі значна папоўніла культурную скарбніцу агульнасусветнай спадчыны.

Літаратура

1. Кулагін А.М. Каталіцкія храмы на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн.: БелЭн., 2001.
2. Чернявская Т.И., Петросова Е. Ю. Памятники архитектуры Минска XVII-нач. XX в. - Мн.: Наука и техника, 1984.



Піс. 3